

Testeur pour tachygraphes




Descriptif

Le testeur pour tachygraphes Phelect CD3.1 permet d'étalonner, tester et programmer tous les types de tachygraphes actuellement sur le marché. Son menu, clair et intuitif permet d'opérer en toute simplicité. Il est parfaitement adapté au travail dans un atelier mécanique avec son boîtier en polyamide très robuste, son écran graphique protégé par une plaque de Lexan de 5 mm ainsi que son crochet d'ancrage, destiné à éviter les chutes.

Le testeur Phelect CD3.1 est alimenté par la prise allume-cigare du véhicule (12 ou 24 V), tous les tests peuvent donc être réalisés dans le véhicule sans démontage du tachygraphe.

Kit de mesures automatiques au sol

Combiné au kit de mesures automatiques au sol, le testeur permet de relever la valeur "w" sur une piste d'à peine 20 mètres, contre 100 mètres pour des mesures conventionnelles. Il permet également de relever automatiquement la valeur "l" des circonférences de roulement en réalisant 5 tours de roue avec le véhicule.



Possibilités techniques

Données du véhicule

- mesure de la valeur "w" au sol en manuel
- mesure de la valeur "w" au sol en automatique sur 20 m
- mesures des circonférences de roulement en automatique sur 5 tours

Essai du tachygraphe

- mesure du coefficient "k" des tachygraphes
- affichage du réglage des interrupteurs binaires pour la valeur "k" des tachygraphes Kienzle 1318, Veeder Root 1400, 8300 + 8400 et Jeager G50, G51 + G54
- simulation de la vitesse en fonction du coefficient "k"
- signal de durée pour le test des groupes de fonctions
- programmation des tachygraphes Motometer EGK100
- programmation des tachygraphes Kienzle 1319 et 1324
- programmation des tachygraphes Veeder-Root 2400
- programmation des tachygraphes digitaux Stoneridge, Actia, VDO et Efkon
- test du totalisateur des tachygraphes électroniques

Matériel conçu, produit et distribué par



| Z.I. des plénesses
| rue des Trois Entités 15
| B-4890 Thimister-Clermont

| T.: +32 (0)87 / 56 02 74
| F.: +32 (0)87 / 56 02 73
| E-mail: info@phelect.be

| www.phelect.be

Tester voor tachografen



Beschrijving


Met de tachograaftester Phelect CD3.1 kunnen alle types tachografen die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar zijn, geijkt, getest en geprogrammeerd worden. Het duidelijke en intuïtieve menu maakt deze handelingen uiterst gemakkelijk.

Met zijn erg sterke polyamide behuizing, zijn grafische scherm dat beschermd wordt door een Lex-anplaat van 5 mm dikte en de verankeringshaak die het vallen voorkomt, is de Phelect CD3.1 tachograaftester volledig aangepast aan het werk in een garage.

De Phelect CD3.1 tester wordt via de sigarenaansteker van het voertuig van energie voorzien (12 of 24 V). Alle testen kunnen dus ter plaatse in het voertuig worden uitgevoerd zodat de tachograaf er niet uitgehaald moet worden.

Kit voor automatische metingen op de grond

Gecombineerd met de kit voor automatische metingen op de grond, kan de tester de "w"-waarden op een baan van nauwelijks 20 meter lang bepalen, een afstand die voor conventionele metingen 100 meter bedraagt. Met de kit kan ook automatisch de 'l'-waarde van de wielomtrekken gemeten worden door met het voertuig vijf wielomtrekken af te leggen.



Technische mogelijkheden

Gegevens van het voertuig

- manuele meting van de "w"-waarde op de grond
- automatische meting van de "w"-waarde op een afstand van 20 m
- automatische meting van de wielomtrekken op 5 afgelegde wielomtrekken

Test van de tachograaf

- meting van de "k"-waarde van de tachografen
- weergave van de instelling van de binaire schakelaars voor de "k"-waarde van de Kienzle 1318, Veeder Root 1400, 8300 + 8400 en voor de Jeager G50, G51 + G54 tachografen
- simulatie van de snelheid afhankelijk van de "k"-waarde
- tijdmelding voor de test van de werk- en rusttijden
- programmering van de Motometer EGK100 tachografen
- programmering van de Kienzle 1319 et 1324 tachografen
- programmering van de Veeder-Root 2400 tachografen
- programmering van de Stoneridge, Actia, VDO en Efkon digitale tachografen
- test van de totalisator van de elektronische tachografen

Ontworpen, vervaardigd en verdeeld door



| Z.I. des plénesses
| rue des Trois Entités 15
| B-4890 Thimister-Clermont

| T.: +32 (0)87 / 56 02 74
| F.: +32 (0)87 / 56 02 73
| E-mail: info@phelect.be

| www.phelect.be